



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname: **PURGATOR Premium-Chromglanz**

Verwendung : Reinigungs- und Pflegemittel für Metall- und Kunststoffoberflächen

Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Purgator GmbH

Großberghausen 6b

42859 Remscheid

Telefon: +49 (0) 21 91-4 61 90 57

Telefax: +49 (0) 21 91-4 62 46 87

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: karl.sauer@purgator.de

Notfallauskunft: Telefon +49 (0) 21 91-4 61 90 57

2. Mögliche Gefahren:

Die Zubereitung ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung / Zubereitung:

Emulsion auf Wasser/Kohlenwasserstoffbasis:

Polierhilfsmitteln und Pflegekomponenten

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	EINEC-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Gefahr-symbol	R-Sätze
8008-20-6	232-366-4	Kerosin (Erdöl)	15-20 %	Xn	65/66
1336-21-6	215-647-6	Salmiakgeist (25%)	< 4%	C, N	34/50

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen

nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Kohlensäure, Trockenlöschmittel, Schaum, Wasser.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Nicht bekannt.



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Geeignete Schutzkleidung tragen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Paste mechanisch aufnehmen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen..

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Für gute Raumlüftung sorgen. Lagerung nach WGK 2.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, MAK-Werte (TRGS 900/901) zu überwachenden Grenzwerten:

Kerosin (Erdöl)	70 ppm bzw. 350ml/m ³ (Gruppe 2)
CAS-No.: 8008-20-6	

Persönliche Schutzausrüstung: Bei intensivem Gebrauch über längere Zeitintervalle wird Handschutz empfohlen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Paste
Farbe: weiß
Geruch: ammoniakalisch

Zustandsänderung:	Schmelzpunkt:	unter 0°C		
	Siedebereich:	ab 100°C		
Flammpunkt:	keiner unter 100°C	DIN	51758	
Dichte (20°C):	1,39 g/ml	DIN	51757	
Löslichkeit in Wasser:	begrenzt mischbar			
pH-Wert):	ca. 9,5	DIN	53785	
Viskosität:	pastös			

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht bekannt

11. Angaben zur Toxikologie:

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EWG) vorgenommen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend)

Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. EG: 12 01 14

Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

Örtliche, behördliche Vorschriften beachten

14. Angaben zum Transport

UN-Nr.: entfällt

GGVSee/IMDG-Code: entfällt

GGVE/GGVS sowie RID/ADR: entfällt

ICAO/IATA-DGR: entfällt

15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung incl. EG-Richtlinien
(67/548/EWG und 1999/45/EG)**

Gefahrensymbole: Entfällt



Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006

Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

Gefahrenbezeichnungen:

R-Sätze: 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

WGK: 2 (Wassergefährdend), Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der unter Punkt 2 angegebenen R-Sätze:

R 34 Verursacht Verätzungen

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen

R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Alle Inhaltsstoffe sind TSCA gelistet

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.