



## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### *Angaben zum Produkt:*

Handelsname: PURGATOR™ Premium-Chromglanz

### *Angaben zum Hersteller/Lieferanten*

#### **HIS-Industrieberatung GmbH**

Großberghausen 6b

42859 Remscheid

Telefon: +49 (0) 21 91-4 61 90 57

Telefax: +49 (0) 21 91-4 62 46 87

Notfallauskunft: Telefon +49 (0) 21 91-4 61 90 57

---

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### *Chemische Charakterisierung / Zubereitung:*

#### **Emulsion auf Wasser/Kohlenwasserstoffbasis:**

Polierhilfsmitteln und Pflegekomponenten

### *Gefährliche Inhaltsstoffe:*

CAS-Nr.	EINEC-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Gefahr-symbol	R-Sätze
8008-20-6	232-366-4	Kerosin (Erdöl)	15-20 %	Xn	65/66
1336-21-6	215-647-6	Salmiakgeist (25%)	< 4%	C, N	34/50

---



**3. Mögliche Gefahren:** Wiederholter Kontakt kann zu rissiger Haut führen.

---

#### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen

**nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

---

#### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel:** Kohlensäure, Trockenlöschmittel, Schaum, Wasser.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:** Nicht bekannt.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:** Geeignete Schutzkleidung tragen.

---

#### **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Paste mechanisch aufnehmen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen..

---



## 7. Handhabung und Lagerung

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Für gute Raumlüftung sorgen. Lagerung nach WGK 2.

**Hinweise zum Brand- und Explosionschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

---

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, MAK-Werte (TRGS 900/901) zu überwachenden Grenzwerten:**

Kerosin (Erdöl)	70 ppm bzw. 350ml/m <sup>3</sup> (Gruppe 2)
CAS-No.: 8008-20-6	

**Persönliche Schutzausrüstung:** Bei intensivem Gebrauch über längere Zeitintervalle wird Handschutz empfohlen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

**Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.



## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Form:** Paste  
**Farbe:** weiß  
**Geruch:** ammoniakalisch

<b>Zustandsänderung:</b>	<b>Schmelzpunkt:</b>	unter 0°C	
	<b>Siedebereich:</b>	ab 100°C	
<b>Flammpunkt:</b>	keiner unter 100°C	DIN	51758
<b>Dichte (20°C):</b>	1,22 g/ml	DIN	51757
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	begrenzt mischbar		
<b>pH-Wert):</b>	ca. 9,5	DIN	53785
<b>Viskosität:</b>	pastös		

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** nicht bekannt

---

## 11. Angaben zur Toxikologie:

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EWG) vorgenommen.

---

## 12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Wassergefährdungsklasse (WGK):** 2 (wassergefährdend)

Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

---



## 13. Hinweise zur Entsorgung

Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln.

**AVV-Verordnung:** 07 06 99 Abfälle a.n.g.

---

## 14. Angaben zum Transport

**UN-Nr.:** entfällt

**GGVSee/IMDG-Code:** entfällt

**GGVE/GGVS sowie RID/ADR:** entfällt

**ICAO/IATA-DGR:** entfällt

---

## 15. Vorschriften

**GefStoffV.:** Kennzeichnung nach EWG-Richtlinie.

**Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:**

R-Sätze: 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

**WGK:** 2 (Wassergefährdend), Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

---



## 16. Sonstige Angaben

***Wortlaut der unter Punkt 2 angegebenen R-Sätze:***

R 34 Verursacht Verätzungen

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen

R 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Alle Inhaltsstoffe sind TSCA gelistet

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.